

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
(In accordance to Regulation 1907/2006)

Date of issue : 04.02.2025

**SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE
COMPANY/UNDERTAKING**

1.1 Product identifier

Housekeeper Multi-Purpose Cleaner 500 ML

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and contraindicated uses

Relevant identified uses of the substance or mixture:

Multi-purpose cleaning solution.

Contraindicated uses: Currently, no additional information is available.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Distributor:

Beyond Labels B.V
Amsterdamseweg 409
1181 BP Amstelveen
The Netherlands
www.beyondlabels.eu
tel: +31 645897309

1.4 Telephone number that can be called in case of emergency

Danish: Nødtelefon: Servicio Médico de Información Toxicológica: 915 620 420 (tilgængeligt døgnet rundt)

Deutsch: Notrufnummer: Servicio Médico de Información Toxicológica: 915 620 420 (in 24 Stunden)

Spanish: Emergency telephone number: Servicio Médico de Información Toxicológica: 915 620 420 (Available 24 hours)

SECTION 2: IDENTIFICATION OF HAZARDS

2.1 Classification of the substance or mixture

In accordance with Regulation (EU) 878/2020 amending Regulation (EC) no. 1907/2006

Classification according to the regulation (CE) 1272/2008 (CLP).

2.2 Labeling elements

Labeling according to the regulation (CE) 1272/2008 (CLP).

Supplemental Hazard Statements:

EUH208 Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). May produce an allergic reaction.

2.3 Other Hazards

The mixture does contain any vPvB substance (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) or fall under Annex XIII to Regulation (EC) 1907/2006 (<0.1%).

The mixture does contain any PBT substance (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) or fall under Annex XIII to Regulation (EC) 1907/2006 (<0.1%).

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

3.1 Substances

This product is a mixture (please read section 3.2).

3.2 Mixtures

Components	Registration number (REACH)	Index	EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.	CAS	Concentration in active substances %	Classification according to the regulation (CE) 1272/2008 (CLP), factor M
Propan-2-ol		603-117-00-0	200-661-7	67-63-0	2.99	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336

<5% anionic surfactants	01-2119488639-16	-	500-234-8	68891-38-3	1.05	Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Chronic 3 H318, H315, H412
Acetic acid	-	607-002-00-6	200-580-7	64-19-7	0.04	Flam. Liq. 3, H226 / Skin Corr. 1A, H314
Sodium hydroxide	-	011-002-00-6	215-185-5	1310-73-2	0.12	Eye Dam. 1: H318; Met. Corr. 1: H290; Skin Corr. 1A: H314 - Pericol
Methacryl amidopropyl trimethylammoniumchloride, Ethylacrylate and Acrylic acid, polymer	-	-	-	79-10-7,	0.001	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 (Inhalation - vapour) Acute Tox. 4 (oral) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2 M-factor acute: 1 H226, H314, H302 + H332, H411, H400
				192003-74-0	0.02	Aquatic Acute 2 Aquatic Chronic 2 H401, H411
(Ethylenedioxy)dimethanol	-		222-720-6	3586-55-8	0.0142	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
Mixture of 5-chloro-2-metyl-2H-isothiazol-3-one (Ec no 247-500-7)		613-167-00-5	222-720-6	55965-84-9	0.0014	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H330

and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (EC no. 220-239-6)						Skin Corr.1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100) Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) EUH071
Formaldehyde	01-2119488953-20	605-001-00-5	200-001-8	50-00-0	<0.0001	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Muta. 2, H341 Carc. 1B, H350 STOT SE 3, H335
Citric Acid	-	-	201-069-1	5949-29-1	0.5	Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3 :H335
Parfum	-	-	-	-	0.3	-
CI 45100	-	-	-	3520-42-1	0.01	-
CI 62045	-	-	-	4368-56-3	0.0075	Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 4 H413

4.1 Description of first aid measures

Attention to the self-protection of the personnel responsible for first aid!

Never give anything by mouth to an unconscious person!

Inhalation: Provide the person with fresh air and consult a doctor according to symptoms.

Skin contact: Usually not irritating to the skin. It is washed with water.

Eye contact: Remove contact lenses. Rinse well with plenty of water for a few minutes, if necessary, consult a doctor.

Ingestion: Remove material from mouth. Rinse your mouth well with water. Give plenty of water to drink, consult the doctor if necessary.

4.2 The most important symptoms and effects, both acute and delayed

Until now, symptoms and effects are not known.

4.3 Indications regarding any kind of immediate medical assistance and the necessary special treatments

Not applicable.

SECTION 5: FIRE FIGHTING MEASURES

5.1 Fire extinguishing means

Appropriate extinguishing media:

CO₂, foam, dry extinguishing agent, water mist

Inappropriate extinguishing media:

Jet full of water

5.2 Special hazards caused by the substance or mixture

Keep away from combustible materials.

In case of fire, the following can be formed: carbon oxides, toxic gases

5.3 Recommendations for firefighters

Firefighters must wear appropriate protective equipment.

SECTION 6: Measures against accidental losses

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

No special actions are required. Ensure good ventilation. Avoid contact with water and skin.

6.2 Precautions for the environment.

Prevent infiltration of the product into the sewage system. Avoid penetration into surface and underground waters, as well as into the soil.

6.3 Methods and material for fire isolation and cleaning

Remove by mechanical means. The collected material will be treated as "waste" by storage and transport in a container, for an authorized destruction. For information on safe disposal, see chapter 13.

6.4 Referrals to other sections

For information on safe handling see chapter 7.

For information on personal protective equipment see chapter 8.

For information on removal see chapter 13.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Keep out of reach of children. Keep away from food, drink and animal feed. Turn the sprayer to the X position after each use. Only for external use.

7.2 Storage conditions under security conditions, including possible incompatibilities

To be kept in the original packaging. Keep away from direct sunlight. Store in normal conditions of temperature (5°C - 25°C) and humidity.

7.3 Specific end use(s)

Please consult section 1 regarding the indications related to the product or the technical sheet.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Exposure limit values: The product does not contain relevant amounts of substances whose limit values must be kept under control at workplaces.

Additional information: The lists valid at the time of production were used as a basis.

8.2 Exposure Controls

8.2.1 Appropriate technical controls

Ensure good ventilation. This can be achieved by local suction or a general air evacuation.

8.2.2 Personal protective measures, such as personal protective equipment

General rules of protection and hygiene during work:

- Immediately remove the contaminated clothes.
- Wash hands before breaks and at the end of work.
- Avoid contact with eyes.

Skin protection: Protective work clothing (work equipment).

Hand protection: Use protective gloves.

Eye protection: Well-closed safety glasses.

8.3 Environmental exposure control

At the moment, no additional information is available.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state: Multi-purpose cleaning solution

Appearance: Liquid transparent

Smell: Characteristic.

Melting point/freezing point: Not applicable.

Boiling point or initial boiling point and boiling range: Not applicable.

Flammability: Not applicable.

Lower and upper explosion limit: Not applicable.

Flash point: Not applicable.

Auto-ignition temperature: Not applicable.

Decomposition temperature: Not applicable.

pH: 6-7

Kinematic viscosity: Not applicable.

Solubility: soluble in water

Partition coefficient n-octanol/water: Not applicable.

Vapor pressure: : Not applicable.

Density and/or relative density: Not applicable.

Relative vapor density: Not applicable.

Particle characteristics: Not applicable.

9.2 Other information

Explosive: The product does not present an explosion hazard

Flammable gases: No

Oxidizing liquids: No

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No dangerous reaction occurs if the indications and instructions for storage and use are kept.

10.2 Chemical stability

Stable under normal conditions of temperature and humidity.

10.3 Possibility of dangerous reactions

No dangerous reactions are known.

10.4 Conditions to avoid

The product does not decompose if it is used according to the recommendations.

10.5 Incompatible materials

Avoid contact with strong oxidizers.

10.6 Hazardous decomposition products

No hazardous decomposition products are known.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information regarding the hazard classes defined in the Regulation (CE) nr. 1272/2008

Toxicity/effect	Final point	Value	Unit	Organism	Verification methods	Observation
Acute toxicity:						It's not necessary
Skin corrosion/irritation:						It's not necessary

Serious eye damage/irritation:						It's not necessary
Respiratory or skin sensitization:						It's not necessary
Germ cell mutagenicity:						It's not necessary
Carcinogenicity:						It's not necessary
Reproductive toxicity:						It's not necessary
STOT (specific target organ toxicity) - single exposure:						It's not necessary
STOT (specific target organ toxicity) - repeated exposure:						It's not necessary
Aspiration hazard:						It's not necessary

11.2 Information regarding other hazards

Toxicity/effect	Final point	Value	Unit	Organism	Verification methods	Observation
Endocrine disruptor properties:						It's not necessary
Other information:						There is no other relevant information regarding the harmful effects for health.

SECTION 12: Ecological information

--

Toxicity/effect	Final point	Value	Unit	Organism	Verification methods	Observation
12.1 Acute aquatic toxicity:						There are no data.
12.1 Chronic aquatic toxicity:						There are no data.
12.2 Persistence and degradability:						This product is not biodegradable.
12.3 Potential for bioaccumulation:						There are no data.
12.4 Mobility in soil:						There are no data.
12.5 Results of PBT and vPvB assessments:						There are no data.
12.6 Endocrine disrupting properties:						Not applicable to mixtures.
12.7 Other adverse effects:						There is no information available regarding other harmful effects on the environment.

SECTION 13: Disposal Considerations

13.1 Waste treatment methods

It must be handled in accordance with local regulations, so that:

Waste management is done in accordance with Emergency Ordinance no. 68/2016 for the amendment and completion of Law no. 211/2011 regarding the waste regime.

The management of packaging and packaging waste is done in accordance with Law no. 249/2015 regarding the management of packaging and packaging waste.

SECTION 14: Transport information

14.1 ONU number identification number:

Not applicable.

Road transport / rail transport (ADR/RID):

14.2 Proper ONU shipping name:	Not applicable.
14.3 Transport hazard class(es):	Not applicable.
14.4 Packing group:	Not applicable.
14.5 Environmental hazards	Not applicable.

Sea transport (IMDG Code)

14.2 Proper ONU shipping name:	Not applicable.
14.3 Transport hazard class(es):	Not applicable.
14.4 Packing group:	Not applicable.
14.5 Environmental hazards	Not applicable.

Air transport (IATA)

14.2 Proper ONU shipping name:	Not applicable.
14.3 Transport hazard class(es):	Not applicable.
14.4 Packing group:	Not applicable.
14.5 Environmental hazards	Not applicable.

14.6 Special precautions for users

It is not classified as a dangerous product in the sense of transport regulations.

14.7 Bulk shipping in accordance with ONU instruments

It is not a dangerous good according to the regulations indicated above.

SECTION 15: Regulatory Information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific (specific) for the substance or mixture in question:

Regulation (EC) 648/2004 of the European Parliament and of the Council of March 31, 2004 on detergents.

In accordance with Regulation (EU) 878/2020 amending Regulation (EC) no. 1907/2006

European Regulation no. 1907/2006 on the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH), with subsequent amendments and additions.

Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) no. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)

European Regulation 1272/2008 on the classification, labeling and packaging of substances and mixtures - CLP with amendments and additions

REGULATION (EU) 2020/878 of the Commission of 28 May 2015 amending Regulation (EC) no. 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH)

European Regulation no. 453/2010 amending Regulation no. 1907/2006 on the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances (REACH), Annex I.

GD no. 53/2021 to amend HG no. 1218/2006 regarding the establishment of the minimum requirements for safety and health at work to ensure the protection of workers against the risks related to the presence of chemical agents, as well as for the amendment and completion of Government Decision no. 1093/2006 on the establishment of minimum safety and health requirements for the protection of workers against risks related to exposure to carcinogenic or mutagenic agents at work.

HG 1048/2006 regarding the minimum safety and health requirements for the use by workers of individual protective equipment at the workplace, respectively European Directive 89/656/CEE.

GD no. 937/2010 regarding the classification, packaging and labeling of dangerous preparations on the market;

Emergency ordinance no. 68/2016 for the amendment and completion of Law no. 211/2011 regarding the waste regime.

Law no. 249/2015 regarding the management of packaging and packaging waste.

European Directive 75/442/EEC on waste with subsequent amendments and additions

Law 319/2006 regarding safety and health at work with amendments and additions.

Order 163/2007 for the approval of the General Fire Protection Rules.

Law 307/2006 on fire protection with amendments and additions GEO 195/2005 on environmental protection; Law 265/2006 for the approval of GEO 195/2005 on environmental protection.

ADR/RID/IMDG – editions in force.

15.2 Chemical safety assessment:

A chemical safety assessment of the substance is not provided for mixtures.

SECTION 16: Other information

The content of the Safety Data Sheet is in accordance with the legal provisions in force: REACH Regulation no. 1907/2006 amended by Regulation 2020/878 amending Annex II to Regulation (EC) no. 1907/2006 and Regulation 1272/2008 (CLP).

The information contained in this sheet is presented for the purpose of informing about the risks related to the handling and use of the product. This sheet does not present information on the quality of the product. It is the customer's responsibility to check and test our products in order to be convinced of the suitability of the products to fulfill their purpose. The customer is responsible for the proper, safe and legal use, processing and handling of our products. This version of the SDS supersedes any other previous versions.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn	Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml
Registreringsnummer (REACH)	ikke relevant (blanding)
Unik formelidentifikator (UFI)	6HC0-T00F-K002-FGXS

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Allround rengøringsmiddel anvendelse hos forbrugerne (private husholdninger)
Anvendelser, der frarådes	Disse oplysninger foreligger ikke.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Beyond Labels B.V
Amsterdamseweg 409, 1181 BP Amstelveen
The Netherlands

tel: +31 645897309
www.beyondlabels.eu

e-mail (kompetent person)

info@beyondlabels.eu

1.4 Nødtelefon

Nødopkaldstjeneste

Giftlinjen Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV, Tlf. 82 12 12 1

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

- Signalord ikke påkrævet

- Piktogrammer ikke påkrævet

Yderligere etiketteringskrav

Mærkningselementer ifølge forordning (EF) No.648 / 2004 om vaske- og rengøringsmidler
Indeholder: under 5% anioniske overfladeaktive stoffer, parfume.

- Supplerende fareoplysninger

EUH208 Indeholder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at være et PBT- eller et vPvB-stof.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. 1272/2008/EF	Piktogrammer	Anv.
propan-2-ol	CAS-nr. 67-63-0 EF-nr. 200-661-7 Indeksnr. 603-117-00-0	< 3	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	 	GHS-HC OEL
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	CAS-nr. 68891-38-3 EF-nr. 500-234-8 REACH reg. nr. 01-2119488639-16- xxxx	< 1,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412		
natriumhydroxid	CAS-nr. 1310-73-2 EF-nr. 215-185-5 Indeksnr. 011-002-00-6	< 1	Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318		OEL
eddikesyre ... %	CAS-nr. 64-19-7 EF-nr. 200-580-7 Indeksnr. 607-002-00-6	< 0,1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318	 	B GHS-HC IOELV
blanding af 5-chlor-2-met- hyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3- on (3:1)	CAS-nr. 55965-84-9 Indeksnr. 613-167-00-5	< 0,1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 2 / H310 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1C / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 EUH071	  	B GHS-HC
acrylsyre	CAS-nr. 79-10-7 EF-nr. 201-177-9 Indeksnr. 607-061-00-8	< 0,1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Acute Tox. 4 / H332 Skin Corr. 1A / H314 STOT SE 3 / H335 Aquatic Acute 1 / H400	   	D GHS-HC IOELV
Formaldehyd	CAS-nr. 50-00-0 EF-nr. 200-001-8 Indeksnr. 605-001-00-5	< 0,1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317 Muta. 2 / H341 Carc. 1B / H350	  	IOELV

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. 1272/2008/EF	Piktogrammer	Anv.
	REACH reg. nr. 01-2119488953-20-xxxx				

Anv.

B: Mange stoffer (syrer, baser osv.) markedsføres i vandige opløsninger med forskellige koncentrationer, og følgelig kræver disse opløsninger forskellig klassificering og mærkning, da de ikke er lige farlige. I del 3 har indgange med note B en generel betegnelse af følgende type: "salpetersyre ... %". I sådanne tilfælde skal leverandøren angive opløsningens koncentration i procent på etiketten. Medmindre andet er angivet, antages det, at koncentrationen er beregnet i vægtprocent.

D: Visse stoffer, som har tilbøjelighed til spontan polymerisation eller nedbrydning, markedsføres almindeligvis i stabiliseret form. Det er i denne form, at de er opført i del 3. I tilfælde, hvor disse stoffer markedsføres i ustabiliseret form, skal leverandøren angive stoffets navn på etiketten efterfulgt af angivelsen "ikke stabiliseret".

GHS-HC: harmoniseret klassificering (klassificeringen af stoffet svarer til indgangen på listen i henhold til 1272/2008/EF, bilag VI)

IOELV: stof med en vejledende EU-grænseværdi for erhvervmæssig eksponering

OEL: stof med en national grænseværdi for erhvervmæssig eksponering

Farlige bestanddele: Koncentrationsgrænse, M-Faktor, ATE

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoimella	ATE	Eksponeringsvej
Alkoholer, C12-14, ethoxylet, sulfater, natriumsalte	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 %	-	-	
natriumhydroxid	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 2 % Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %	-	-	
eddikesyre ... %	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90 % Skin Corr. 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 % Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	-	-	
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	M-kertoimella (välitön) = 100 M-kertoimella (krooninen) = 100	100 mg/kg 50 mg/kg 0,5 mg/l/4h	oral dermal indånding: damp
acrylsyre	STOT SE 3; H335: C ≥ 1 %	-	500 mg/kg 1.100 mg/kg 11 mg/l/4h	oral dermal indånding: damp
Formaldehyd	Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 % Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %	-	100 mg/kg 300 mg/kg 3 mg/l/4h	oral dermal indånding: damp

Bemærkninger

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle bemærkninger

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (vis etiketten, hvis det er muligt).

Efter indånding

Sørg for frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes.

Efter hudkontakt

Ikke irriterende for huden. VED KONTAKT MED HUDEN: vask med rigeligt vand.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Efter øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 10 minutter og åbn øjnene godt op. Ved vedvarende øjenirritation: søg lægehjælp.

Efter indtagelse

Skyl munden øjeblikkeligt og drik store mængder vand. Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Søg omgående lægehjælp.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Beskrivelse af kendte symptomer efter eksponering, hvis relevant - se afsnit 11.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Vælg typen af slukningsmiddel i henhold til det omkringliggende område.

Egnede slukningsmidler

Vandtåge. Skum. Brandslukningspulver. Carbondioxid (CO₂).

Uegnede slukningsmidler

Vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.2.1 Farlige forbrændingsprodukter

Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂), Giftige gasser

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb. Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand. Brandbekæmpelsesbesætningen skal være tilstrækkeligt uddannet og udstyret med selvstændigt åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt. Afkøl lukkede beholdere udsat for ild med vandspray.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Ingen bestemte foranstaltninger påkrævet. Udluft det berørte område. Undgå kontakt med huden og øjnene.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand. Saml forurenede jord og bortskaf den.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Rengør det forurenede område

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5. Personlige værnemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgås: se punkt 10. Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Opbevares utilgængeligt for børn. Beholdere, der er blevet åbnet, skal lukkes omhyggeligt og holdes oprejst for at forhindre lækage. Drej sprøjten til X-position efter hver brug. Kun til ekstern brug.

Anbefalinger

- Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

- Håndtering af uforenelige stoffer og blandinger
Brug passende personlige værnemidler. Undgå indånding af dampe.

Råd om generel hygiejne

Vask hænder efter håndtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne. Tag forurenede tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nærheden af kemikalier. Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys.

Håndtering af forbundne risici

- Eksplosiv atmosfære
Opbevares under normale temperaturforhold (5°C - 25°C) og fugtighed.
- Brandfare
Sikre let adgang til brandbekæmpelsesforanstaltninger på stedet for brug og opbevaring.

7.3 Særlige anvendelser

Se punkt 16 for en generel oversigt.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Nationale grænseværdier

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)

Land	Stoffets navn	CAS-nr.	Produktidentifikator	TWA [ppm]	TWA [mg/m³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m³]	Loftværdi [ppm]	Loftværdi [mg/m³]	Anmærkning	Kilde
DK	natriumhydroxid	1310-73-2	GV						2		BEK nr 291
DK	Formaldehyd	50-00-0	GV	0,3	0,37	0,6	0,74				BEK nr 291
DK	eddikesyre ... %	64-19-7	GV	10	25	20	50				BEK nr 291
DK	propan-2-ol	67-63-0	GV	200	490	400	980				BEK nr 291
DK	acrylsyre	79-10-7	GV	2	5,9	20 (1 min)	59 (1 min)			H	BEK nr 291
EU	Formaldehyd	50-00-0	IOELV	0,3	0,37	0,6	0,74			sect	2019/98 3/EU
EU	eddikesyre ... %	64-19-7	IOELV	10	25	20	50				2017/16 4/EU
EU	acrylsyre	79-10-7	IOELV	10	29	20 (1 min)	59 (1 min)				2017/16 4/EU

Anmærkning

- H stoffet kan optages gennem huden
- KTV grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet
- loftværdi ceiling value er en grænseværdi for eksponering, der ikke må overskrides
- sect grænseværdi på 0,62 mg/m³ eller 0,5 ppm for sundheds-, begravnings- og balsameringssektoren indtil 11. juli 2024
- TWA tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Relevante DNEL'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Tærskelværdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	DNEL	175 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	DNEL	2.750 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	DNEL	132 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	DNEL	52 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	DNEL	1.650 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	DNEL	79 µg/cm ²	menneske, dermal	forbruger (private husholdninger)	kroniske lokale virkninger
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	DNEL	15 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	9 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	0,375 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	0,75 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	akutte lokale virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	240 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	37 µg/cm ²	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	3,2 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	0,1 mg/m ³	menneske, indånding	forbruger (private husholdninger)	kroniske lokale virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	102 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	12 µg/cm ²	menneske, dermal	forbruger (private husholdninger)	kroniske lokale virkninger
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	4,1 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, oral	forbruger (private husholdninger)	kroniske systemiske virkninger

Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Tærskelværdi	Organisme	Delmiljø	Eksponeringstid
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	PNEC	0,24 mg/l	vandorganismer	ferskvand	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Alkoholer, C12-14, et-	68891-38-3	PNEC	0,024 mg/l	vandorganismer	havvand	kortvarigt (enkelt til-

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Tærskelværdi	Organisme	Delmiljø	Eksposeringstid
hoxylet, sulfater, natriumsalte						fælde)
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	PNEC	10 g/l	vandorganismer	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	PNEC	0,917 mg/kg	vandorganismer	ferskvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	PNEC	0,092 mg/kg	vandorganismer	havvandssediment	kortvarigt (enkelt tilfælde)
Alkoholer, C12-14, et-hoxylet, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	PNEC	7,5 mg/kg	jordorganismer	jord	kortvarigt (enkelt tilfælde)

8.2 Eksposeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksposeringskontrol

Anvend lokal og almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Brug personligt beskyttelsesudstyr med CE-mærkning.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Arbejd med sikkerhedsbriller.

Beskyttelse af hud

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): tilsmudset tøj tages af. Skyl huden med vand.

- Beskyttelse af hænder

Bær beskyttelseshandsker.

- Andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales.

Åndedrætsværn

Disse oplysninger foreligger ikke.

Foranstaltninger til begrænsning af eksposering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening. Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	flydende
Farve	lys lilla
Lugt	karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	ikke bestemt
Antændelighed	ikke bestemt
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke
Flammepunkt	ikke bestemt

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Selvantændelsestemperatur	ikke bestemt
Nedbrydningstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	6 – 7
Kinematisk viskositet	ikke bestemt

Opløselighed(er)

Vandopløselighed	kan blandes i ethvert forhold
------------------	-------------------------------

Fordelingskoefficient

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	disse oplysninger foreligger ikke
---	-----------------------------------

Damptryk	ikke bestemt
----------	--------------

ikke relevant

Massefylde og/eller relativ massefylde

	ikke bestemt
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Partikelegenskaber	ikke relevant (flydende)
--------------------	--------------------------

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	fareklasse iht. GHS ikke relevant
--	-----------------------------------

Andre sikkerhedskarakteristika

Produktet udgør ikke en eksplosionsfare

Blandbarhed	Fuldstændigt blandbar med vand.
-------------	---------------------------------

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner ved at følge instruktionerne for opbevaring og brug.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold med temperatur og fugtighed.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Produktet nedbrydes ikke, hvis det anvendes i overensstemmelse med anbefalingerne.

10.5 Materialer, der skal undgås

Stærkt brandnærende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Klassificeringsmetode

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

Akut toksicitet

Ikke klassificeret som en blanding med akut toksicitet.

Hudætsning/hudirritation

Klassificeres ikke som hudætsende/hudirriterende.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Klassificeres ikke som fremkaldende alvorlig øjenskade eller øjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Indeholder blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet

Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet

Klassificeres ikke som carcinogen.

Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (enkel eksponering).

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Klassificeres ikke som specifikt målorgantoksisk (gentagen eksponering).

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

11.2 Oplysninger om andre farer

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Klassificeres ikke som farlig for vandmiljøet.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	LC50	7,1 mg/l	fisk	96 h
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	EC50	7,4 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	ErC50	27,7 mg/l	alge	72 h
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	NOEC	0,95 mg/l	alge	72 h
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	vekstrate (ErCx) 10%	4,4 mg/l	alge	72 h

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Formaldehyd	50-00-0	LC50	31,8 mg/l	fisk	24 h
Formaldehyd	50-00-0	EC50	5,8 mg/l	vandinvertebrater	48 h
Formaldehyd	50-00-0	ErC50	4,89 mg/l	alge	72 h
Formaldehyd	50-00-0	vekst (EbCx) 10%	1,9 mg/l	vandinvertebrater	48 h

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Værdi	Art	Ekspone- ringstid
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	EC50	0,63 mg/l	fisk	28 d
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	LC50	1,05 mg/l	fisk	45 d
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	NOEC	0,14 mg/l	fisk	28 d
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	LOEC	0,33 mg/l	vandinvertebrater	21 d
Alkoholer, C12-14, ethoxy- leret, sulfater, natriumsalte	68891-38-3	vekst (EbCx) 10%	0,28 mg/l	fisk	28 d
Formaldehyd	50-00-0	EC50	19 mg/l	mikroorganismer	3 h
Formaldehyd	50-00-0	NOEC	≥6,4 mg/l	vandinvertebrater	21 d

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Oplysninger om denne egenskab foreligger ikke.

Bionedbrydning

Præparatets overfladeaktivt stof opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Alkoholer, C12-14, ethoxyleret, sulfa- ter, natriumsalte	68891-38-3		0,3 (pH-værdi: 6,1, 23 °C)	

12.4 Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på ≥ 0,1 %.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på ≥ 0,1%.

12.7 Andre negative virkninger

Disse oplysninger foreligger ikke.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaf indhold/beholder til et anlæg i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Affald skal genvindes eller bortskaffes i autoriserede forbrændingsanlæg eller affaldsanlæg i overensstemmelse med gældende regler.

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan håndteres særskilt af de lokale eller nationale affaldshåndteringsanlæg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer ikke omfattet af transportbestemmelser

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r) ingen

14.4 Emballagegruppe ikke tilskrevet

14.5 Miljøfarer ikke miljøfarlig iht. forordningerne om farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) - Yderligere information

Ikke omfattet af IMDG.

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Yderligere information

Ikke omfattet af ICAO-IATA.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

produktet og de listede ingredienser er underlagt følgende begrænsninger i henhold til REACH-normer Bilag XVII. Ingen af disse begrænsninger gælder for den identificerede brug af produktet

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Farlige stoffer med begrænsninger (REACH, bilag XVII)				
Stoffets navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning	Nr.
propan-2-ol	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
propan-2-ol	brandfarlig / pyrofor		R40	40
propan-2-ol	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
natriumhydroxid	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
natriumhydroxid	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
eddikesyre ... %	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
eddikesyre ... %	brandfarlig / pyrofor		R40	40
eddikesyre ... %	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
Formaldehyd	formaldehyd	50-00-0	R72 R72_75mg	72
Formaldehyd	Formaldehyd og stoffer, der afgiver formaldehyd	50-00-0	R77	77
Formaldehyd	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
Formaldehyd	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75
acrylsyre	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF		R3	3
acrylsyre	brandfarlig / pyrofor		R40	40
acrylsyre	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup		R75	75

Figurtekst

R3

1. Må ikke anvendes i:
 - dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
 - spøg og skæmt-artikler
 - spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
3. Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
 - kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
5. Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandøren inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
 - a) lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, let-læselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«
 - b) tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader«
 - c) lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemtsigtige beholdere på højst 1 liter.

R40

1. Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.
 - metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
 - kunstig sne og is

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Figurtekst

- pruttepuder
 - spaghettispray
 - ekskrementimitationer
 - tågehorn
 - konfetti og dekorationsskum
 - kunstigt spindelvæv
 - stinkbomber.
2. Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, let læselig og udslettelig:
»Kun til erhvervsmæssig brug«.
3. Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).
4. De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.
- R72 1. Må ikke markedsføres efter 1. november 2020 i nogen af følgende:
- a) beklædningsgenstande og tilbehør dertil
 - b) andre tekstiler end beklædningsgenstande, der, når de anvendes på normale betingelser eller på betingelser, som med rimelighed kan forudses, kommer i kontakt med menneskers hud i et lignende omfang som beklædningsgenstande
 - c) fodtøj
- hvis beklædningsgenstanden, tilbehøret dertil, de andre tekstiler end beklædningsgenstande eller fodtøjet er bestemt til anvendelse af forbrugerne og stoffet er til stede i en koncentration, der, målt i homogent materiale, er lig med eller større end den, der er angivet for det pågældende stof i tillæg 12.
2. Som en undtagelse for så vidt angår markedsføringen af formaldehyd [CAS-nr. 50-00-0] i jakker, frakker eller møbelpolstring er den relevante koncentration med henblik på punkt 1 300 mg/kg i perioden mellem 1. november 2020-1. november 2023. Den i tillæg 12 angivne koncentration gælder derefter.
3. Punkt 1 finder ikke anvendelse for:
- a) beklædningsgenstande, tilbehør dertil eller fodtøj, eller dele af beklædningsgenstande, tilbehør dertil eller fodtøj, der udelukkende er fremstillet af naturlæder, pels eller skind
 - b) lukkeanordninger og dekorative påsætninger, der ikke er fremstillet af tekstiler
 - c) brugte beklædningsgenstande, tilbehør dertil og andre tekstiler end beklædningsgenstande eller fodtøj
 - d) væg til væg-tæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer til indendørs brug, tæpper og løbere.
4. Punkt 1 finder ikke anvendelse for beklædningsgenstande, tilbehør dertil, andre tekstiler end beklædningsgenstande eller fodtøj, der er omfattet af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 (*) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 (**).
5. Punkt 1, litra b), finder ikke anvendelse for tekstiler til engangsbrug. Ved »tekstiler til engangsbrug« forstås tekstiler, der er udformet til kun at blive anvendt én gang eller i en begrænset periode, og som ikke er beregnet til efterfølgende anvendelse til samme eller et lignende formål.
6. Punkt 1 og 2 finder anvendelse, uden at anvendelse af eventuelle strengere begrænsninger fastsat i bilaget eller i anden gældende EU-lovgivning tilsidesættes derved.
7. Kommissionen skal tage undtagelsen i punkt 3, litra d), op til fornyet overvejelse og ændre punktet, hvis det er relevant.
- (*) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EUT L 81 af 31.3.2016, s. 51).
- (**) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1).
- R72_75 Tillæg 12 (maksimumsgrænser for koncentrationen i homogene materialer efter vægt): 75 mg/kg
- mg
- R75 1. Må ikke markedsføres i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer, må ikke anvendes til tatovering efter den 4. januar 2022, hvis det pågældende stof eller de pågældende stoffer er til stede under følgende omstændigheder:
- a) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i kategori 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagent i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - b) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - c) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
 - d) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på:
 - i) 0,1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator
 - ii) 0,01 vægtprocent eller derover i alle andre tilfælde
 - e) hvis der er tale om et stof, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*), og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
 - f) hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af følgende arter er angivet i kolonne g (Produkttype, kropsdele) i tabel I i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover:
 - i) »Produkter, som afrenses«
 - ii) »Må ikke anvendes i produkter til slimhinder«
 - iii) »Må ikke anvendes i øjenprodukter«
 - g) hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Højeste koncentration i det brugsklare produkt), eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration eller på en anden måde, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pågældende kolonne
 - h) hvis der er tale om et stof, der er opført i tillæg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration, der er lig med eller højere end den koncentrationsgrænse, der er fastsat for det pågældende stof i nævnte tillæg.
2. I dette punkt forstås ved anvendelse af en blanding »med henblik på tatovering« en injektion eller indføring af blandingen i en persons hud, slimhinde- eller øjæblet ved hjælp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik på at lave et mærke eller design på vedkommendes krop.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Figurtekst

3. Hvis et stof, der ikke er opført i tillæg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den strengeste koncentrationsgrænse fastsat i de pågældende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opført i tillæg 13, også er omfattet af ét eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den koncentrationsgrænse, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.

4. Som en undtagelse gælder stk. 1 ikke for følgende stoffer indtil den 4. januar 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).

5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at klassificere eller omklassificere et stof, således at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassificering er efter den i stk. 1 nævnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.

6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at opføre eller ændre opførelsen af et stof, således at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og ændringen træder i kraft efter den i stk. 1 nævnte dato eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra den dato, der falder 18 måneder efter ikrafttrædelsen for den retsakt, hvorved ændringen blev foretaget.

7. Leverandører, der markedsfører en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen mærkes med følgende oplysninger:

a) angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«

b) et referencenummer til entydig identifikation af partiet

c) listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fælles betegnelse for ingredienser, IUPAC-navnet. I mangel af en fælles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredienserne skal i forbindelse med formuleringen anføres i rækkefølge efter ingrediensernes faldende vægt eller mængde. Ved »ingrediens« forstås ethvert stof, der tilsættes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Urenheder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet på et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i forvejen skal angives på etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendigt at angive denne ingrediens i mærkningen i overensstemmelse med denne forordning

d) den supplerende erklæring »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)

e) angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncentrationsgrænse, der er anført i tillæg 13

f) angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den koncentrationsgrænse, der er angivet i tillæg 13

g) sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kræves på etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Oplysningerne skal være klart synlige, let læselige og mærket på en sådan måde, at de ikke kan slettes. Oplysningerne skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller de berørte medlemsstater.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, med undtagelse af litra a), anføres i stedet i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt på grund af pakkens størrelse. Før den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal vedkommende give den person, der undergår proceduren, de oplysninger, der er angivet på emballagen, eller som findes i brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, må ikke anvendes til tatovering.

9. Dette punkt finder ikke anvendelse på stoffer, der er gasser ved en temperatur på 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptryk på over 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Dette punkt finder ikke anvendelse på markedsføringen af en blanding til tatovering eller på anvendelse af en blanding til tatovering, når den udelukkende markedsføres som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU) 2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis markedsføringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, finder kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

R77

1. Må ikke markedsføres i artikler efter den 6. august 2026, hvis koncentrationen af formaldehyd, der afgives fra disse artikler, under de testbetingelser, der er angivet i tillæg 14, overstiger:

a) 0,062 mg/m³ for møbler og træbaserede artikler

b) 0,080 mg/m³ for andre artikler end møbler og træbaserede artikler.

Første afsnit finder dog ikke anvendelse på:

a) artikler, hvori formaldehyd eller stoffer, der afgiver formaldehyd, udelukkende er naturligt til stede i de materialer, som artiklerne er fremstillet af

b) artikler, der udelukkende er til udendørs brug under forudsigelige forhold

c) artikler i byggerier, som udelukkende anvendes uden for bygningens skal og dampbarrieren, og som ikke afgiver formaldehyd til indendørs luft

d) artikler udelukkende til industriel eller erhvervsmæssig brug, medmindre formaldehyd, der afgives fra dem, medfører eksponering af den generelle befolkning under forudsigelige anvendelsesbetingelser

e) artikler, for hvilke begrænsningen i punkt 72 finder anvendelse

f) artikler, der er biocidholdige produkter, som er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

g) udstyr, der er omfattet af forordning (EU) 2017/745

h) personlige værnemidler, der er omfattet af forordning (EU) 2016/425

i) artikler bestemt til direkte eller indirekte kontakt med fødevarer, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1935/2004

j) brugte artikler.

2. Må ikke markedsføres i vejktøjer efter den 6. august 2027, hvis koncentrationen af formaldehyd, der afgives inde i disse køretøjer, under de testbetingelser, der er angivet i tillæg 14, overstiger 0,062 mg/m³.

Første afsnit finder dog ikke anvendelse på:

a) vejktøjer udelukkende til industriel eller erhvervsmæssig brug, medmindre koncentrationen af formaldehyd inde i disse køretøjer medfører eksponering af den generelle befolkning under forudsigelige anvendelsesbetingelser

b) brugte køretøjer.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

ingen af bestanddelene er registreret

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

ingen af bestanddelene er registreret

Forordning om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

ingen af bestanddelene er registreret

Vandrammedirektiv (WFD)

Stoffets navn	CAS-nr.	Anført i	Bemærkninger
natriumhydroxid		a)	
Formaldehyd		a)	
blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)		a)	

Figurtekst

a) Vejledende liste over de vigtigste forurenende stoffer

Forordning om persistente organiske miljøgifte

ingen af bestanddelene er registreret

Nationale fortegnelser

Land	Fortegnelse	Status
EU	REACH Reg.	ikke alle bestanddele er registreret

Figurtekst

REACH Reg. REACH registrerede stoffer

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er udført en kemisk sikkerhedsvurdering for stoffer med et REACH-registreringsnummer.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
2017/164/EU	Kommissionens direktiv om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 91/322/EØF. 2000/39/EF og 2009/161/EU
2019/983/EU	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener
Acute Tox.	Akut toksicitet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Acute	Farlig for vandmiljøet, akut fare
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimat for akut toksicitet)
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BEK nr 291	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
BOD	Biokemisk iltforbrug
Carc.	Carcinogenicitet
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
COD	Kemisk Iltforbrug
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
EC50	Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i et bestemt tidsinterval
ED	Hormonforstyrrende stof
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
ErC50	≡ EC50: i denne metode er det den koncentration af teststoffet, der medfører, at enten væksten (EbC50) eller væksthastigheden (ErC50) nedsættes med 50 % i forhold til kontrolkulturen
Eye Dam.	Fremkalder alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	Irriterende for øjet
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV	Grænseværdier for stoffer og materialer
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
IOELV	Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
KTV	Korttidsværdi
LC50	Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
loftværdi	Loftværdi
log KOW	n-Oktanolvand
Met. Corr.	Metalætsende stof eller blanding
M-faktor	En multiplikationsfaktor. Den anvendes på koncentrationen af et stof, der er klassificeret som farligt for vandmiljøet — akut toksicitet kategori 1 eller kronisk toksicitet kategori 1 — og som anvendes til ved summationsmetoden at udlede klassificeringen af en blanding, hvori stoffet forekommer
M-kertoimella	En multiplikationsfaktor. Den anvendes på koncentrationen af et stof, der er klassificeret som farligt for vandmiljøet — akut toksicitet kategori 1 eller kronisk toksicitet kategori 1 — og som anvendes til ved summationsmetoden at udlede klassificeringen af en blanding, hvori stoffet forekommer
Muta.	Kimcellemutagenicitet
NLP	No-Longer Polymer
NOEC	No Observed Effect Concentration
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration)

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
ppm	Parts per million (dele pr. million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Corr.	Hudætsende
Skin Irrit.	Hudirriterende
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen på grundlag af testede blanding.

Sundhedsfarer, Miljøfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

Kode	Tekst
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H290	Kan ætse metaller.
H301	Giftig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H310	Livsfarlig ved hudkontakt.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	Livsfarlig ved indånding.
H331	Giftig ved indånding.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H341	Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Allround rengøringsmiddel med syrenduft 500 ml

Nummer for version: GHS 1.0

Dato for udstedelse: 30.04.2025

Kode	Tekst
H350	Kan fremkalde kræft.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Anbefalinger vedrørende oplæring

Uddannelses anbefalinger: Arbejdstagere skal være opmærksomme på håndtering af risici og sundheds- og miljøbeskyttelseskrav.

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden. Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Registeringsnummer (REACH)

ej relevant (blandning)

Unik formuleringsidentifierare (UFI)

6HC0-T00F-K002-FGXS

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Multirengöringsmedel
konsumentanvändning (privata hushåll)

Användningar som det avråds från

Information saknas.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Beyond Labels B.V
Amsterdamseweg 409, 1181 BP Amstelveen
The Netherlands

tel: +31 645897309
www.beyondlabels.eu

e-mail (kompetent person)

info@beyondlabels.eu

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Informationstjänster vid nödsituationer

Giftinformationscentralen
112 – vid inträffade förgiftningstillbud (dygnet runt)
08-33 12 31 – vid övriga frågor om akuta förgiftningar
(dagtid)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Denna blandning uppfyller inte kriterierna för att klassificeras enligt förordning 1272/2008/EG.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

- Signalord krävs inte

- Piktogram krävs inte

Ytterligare märkningskrav

Märkningsuppgifter enligt förordning (EG) nr. 648 / 2004 om tvätt- och rengöringsmedel
Innehåller: mindre än 5% anjontensider, parfym.

- Kompletterande faroangivelser

EUH208 Innehåller reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1).
Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (ED) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. 1272/2008/EG	Piktogram	Anmärkning- ar
propan-2-ol	CAS-nr 67-63-0 EG-nr 200-661-7 Indexnr 603-117-00-0	< 3	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336	 	GHS-HC OEL
Alkoholer, C12-14, etoxy- lerade, sulfater, natri- umsalter	CAS-nr 68891-38-3 EG-nr 500-234-8 REACH Reg.-Nr. 01-2119488639-16- xxxx	< 1,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412		
natriumhydroxid	CAS-nr 1310-73-2 EG-nr 215-185-5 Indexnr 011-002-00-6	< 1	Met. Corr. 1 / H290 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318		OEL
ättiksyra ... %	CAS-nr 64-19-7 EG-nr 200-580-7 Indexnr 607-002-00-6	< 0,1	Flam. Liq. 3 / H226 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318	 	B GHS-HC IOELV
reaktionsblandning av 5- klor-2-metyl-2H-isotiazol- 3-on och 2-metyl-2H-isoti- azol-3-on (3:1)	CAS-nr 55965-84-9 Indexnr 613-167-00-5	< 0,1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 2 / H310 Acute Tox. 2 / H330 Skin Corr. 1C / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 1 / H410 EUH071	  	B GHS-HC
akrylsyra	CAS-nr 79-10-7 EG-nr 201-177-9 Indexnr 607-061-00-8	< 0,1	Flam. Liq. 3 / H226 Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H312 Acute Tox. 4 / H332 Skin Corr. 1A / H314 STOT SE 3 / H335 Aquatic Acute 1 / H400	   	D GHS-HC IOELV

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. 1272/2008/EG	Piktogram	Anmärkning- ar
Formaldehyd	CAS-nr 50-00-0 EG-nr 200-001-8 Indexnr 605-001-00-5 REACH Reg.-Nr. 01-2119488953-20- xxxx	< 0,1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Skin Corr. 1B / H314 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317 Muta. 2 / H341 Carc. 1B / H350		IOELV

Anmärkningar

B: Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer, och eftersom faran varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. I del 3 används för ämnen med anmärkning B en allmän beteckning av typen "salpetersyra ... %". I detta fall måste leverantören på etiketten ange lösningens koncentration i procent. Om inget annat anges antas koncentrationen vara beräknad i viktprocent.

D: Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut på marknaden i stabiliserad form. Det är i denna form som de förtecknas i del 3. Ibland släpps dock sådana ämnen ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall ska leverantören på etiketten ange ämnets namn, följt av "ej stabiliserad".

GHS-HC: harmoniserad klassificering (klassificeringen av ämnet enl. förteckning i 1272/2008/EG, Annex VI)

IOELV: ämne med ett gemenskapligt indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde för de kemiska agens

OEL: ämne med ett nationellt yrkeshygieniskt gränsvärde för de kemiska agens

Farliga beståndsdelar: Gräns för koncentrationsnivå, M-Faktor, ATE

Namn på ämnet	Specifika koncentrationsgränser	m-Faktorer	ATE	Exponeringsväg
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	Eye Dam. 1; H318: $C \geq 10 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $5 \% \leq C < 10 \%$	-	-	
natriumhydroxid	Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 5 \%$ Skin Corr. 1B; H314: $2 \% \leq C < 5 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,5 \% \leq C < 2 \%$ Eye Dam. 1; H318: $C \geq 2 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,5 \% \leq C < 2 \%$	-	-	
ättiksyra ... %	Skin Corr. 1A; H314: $C \geq 90 \%$ Skin Corr. 1B; H314: $25 \% \leq C < 90 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $10 \% \leq C < 25 \%$ Eye Dam. 1; H318: $C \geq 25 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $10 \% \leq C < 25 \%$	-	-	
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	Skin Corr. 1C; H314: $C \geq 0,6 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ Eye Dam. 1; H318: $C \geq 0,6 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,06 \% \leq C < 0,6 \%$ Skin Sens. 1A; H317: $C \geq 0,0015 \%$	M-faktor (akut) = 100 M-faktor (kronisk) = 100	100 mg/kg 50 mg/kg 0,5 mg/l/4h	oral dermal inhalation: ånga
akrylsyra	STOT SE 3; H335: $C \geq 1 \%$	-	500 mg/kg 1.100 mg/kg 11 mg/l/4h	oral dermal inhalation: ånga
Formaldehyd	Skin Corr. 1B; H314: $C \geq 25 \%$ Skin Irrit. 2; H315: $5 \% \leq C < 25 \%$ Eye Dam. 1; H318: $C \geq 25 \%$ Eye Irrit. 2; H319: $5 \% \leq C < 25 \%$ Skin Sens. 1; H317: $C \geq 0,2 \%$	-	100 mg/kg 300 mg/kg 3 mg/l/4h	oral dermal inhalation: ånga

Anmärkningar

Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anmärkningar

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare Visa om möjligt etiketten.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp.

Vid hudkontakt

Inte irriterande för huden. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

Vid ögonkontakt

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögonlocken öppnade och spola minst 10 min med rent rinnande vatten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Vid förtäring

Skölj genast munnen och drick mycket vatten. Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Sök omedelbart läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Beskrivning av påverkan på människans hälsa och negativa symptom om de förekommer finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Välj typ av släckmedel enligt omgivningen.

Lämpliga släckmedel

Vattendimma. Skum. Brandsläckningspulver. Koldioxid (CO₂).

Olämpliga släckmedel

Vattenjetstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.2.1 Farliga förbränningsprodukter

Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO₂), Giftiga gaser

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen. Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten. Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd. Brandbekämpningspersonalen bör vara tillräckligt utbildad och utrustad med fristående andningsapparat och fullständiga skyddskläder. Kyla slutna behållare som utsätts för eld med vattenspray.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Inga särskilda åtgärder behövs. Ventilera det berörda området. Undvik kontakt med huden och ögonen.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Samla upp förorenad jord och kassera den.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Råd om hur man innesluter spill

Rengör det förorenade området

Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Farliga förbränningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oförenliga material: se avsnitt 10. Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förvaras oåtkomligt för barn. Öppnade behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Vrid sprutan till X-läget efter varje användning. Endast för externt bruk.

Rekommendationer

- Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm
Använd lokal och allmän ventilation.
- Hantering av oförenliga ämnen och blandningar
Använd lämpligt personligt skydd. Undvik inandning av ånga.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Tvätta händerna efter användning. Inte ät, dricka och rök på arbetsområdet. Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas. Förvara livsmedel åtskilt från kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behållare som normalt används för mat eller dryck. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats. Skyddas från solljus.

Hantering av risker förknippade med

- Explosionsfarliga omgivningar
Förvaras under normala temperaturförhållanden (5°C - 25°C) och luftfuktighet.
- Brandfara
Säkerställa enkel åtkomst till brandbekämpningsåtgärder på platsen för användning och lagring.

7.3 Specifik slutanvändning

För en allmän översikt se avsnitt 16.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella gränsvärden

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden)

Land	Namn på ämnet	CAS-nr	Identifikator	NGV [ppm]	NGV [mg/m³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m³]	TGV [ppm]	TGV [mg/m³]	Anmärkning	Källa
EU	Formaldehyd	50-00-0	IOELV	0,3	0,37	0,6	0,74			sect	2019/98 3/EU
EU	ättiksyra ... %	64-19-7	IOELV	10	25	20	50				2017/16 4/EU
EU	akrylsyra	79-10-7	IOELV	10	29	20 (1 min)	59 (1 min)				2017/16 4/EU
SE	natriumhydroxid	1310-73-2	HGV		1		2			i	AFS
SE	Formaldehyd	50-00-0	HGV	0,3	0,37	0,6	0,74			H	AFS
SE	ättiksyra ... %	64-19-7	HGV	5	13	10	25				AFS
SE	propan-2-ol	67-63-0	HGV	150	350	250	600	250	600	SE-HGV-V	AFS
SE	akrylsyra	79-10-7	HGV	10	29	20 (1 min)	59 (1 min)				AFS

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Anmärkning

H	Ämnet kan lätt upptas genom huden.
i	inhalerbar fraktion
KTV	gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter (om ej annat anges)
NGV	tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt (om ej annat anges)
SE-HGV-V	Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.
sect	gränsvärde på 0,62 mg/m ³ eller 0,5 ppm för hälso- och sjukvård, begravning och balsameringssektorn fram till 11 juli 2024
TGV	ett gränsvärde är ett värde över vilket exponering inte bör förekomma (täkvärde)

Relevanta DNEL av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Skyddsmål, exponeringsväg	Användning inom	Exponeringstid
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	DNEL	175 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	DNEL	2.750 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	DNEL	132 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	DNEL	52 mg/m ³	människa, genom inandning	konsument (privata hushåll)	kronisk - systemiska effekter
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	DNEL	1.650 mg/kg bw/dag	människa, dermal	konsument (privata hushåll)	kronisk - systemiska effekter
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	DNEL	79 µg/cm ²	människa, dermal	konsument (privata hushåll)	kronisk - lokala effekter
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	DNEL	15 mg/kg bw/dag	människa, oral	konsument (privata hushåll)	kronisk - systemiska effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	9 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	0,375 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	0,75 mg/m ³	människa, genom inandning	arbetare (industri)	akut - lokala effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	240 mg/kg bw/dag	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - systemiska effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	37 µg/cm ²	människa, dermal	arbetare (industri)	kronisk - lokala effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	3,2 mg/m ³	människa, genom inandning	konsument (privata hushåll)	kronisk - systemiska effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	0,1 mg/m ³	människa, genom inandning	konsument (privata hushåll)	kronisk - lokala effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	102 mg/kg bw/dag	människa, dermal	konsument (privata hushåll)	kronisk - systemiska effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	12 µg/cm ²	människa, dermal	konsument (privata hushåll)	kronisk - lokala effekter
Formaldehyd	50-00-0	DNEL	4,1 mg/kg bw/dag	människa, oral	konsument (privata hushåll)	kronisk - systemiska effekter

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Relevanta PNEC av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Gränsvärde	Organism	Del av miljön	Exponeringstid
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	PNEC	0,24 mg/l	vattenlevande organismer	färskvatten	kortvarig (engångsföreelse)
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	PNEC	0,024 mg/l	vattenlevande organismer	marint vatten	kortvarig (engångsföreelse)
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	PNEC	10 g/l	vattenlevande organismer	avloppsreningsverk (STP)	kortvarig (engångsföreelse)
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	PNEC	0,917 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i sötvatten	kortvarig (engångsföreelse)
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	PNEC	0,092 mg/kg	vattenlevande organismer	sediment i havsvatten	kortvarig (engångsföreelse)
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	PNEC	7,5 mg/kg	landlevande organismer	jord	kortvarig (engångsföreelse)

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Använd lokal och allmän ventilation.

Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

Använd personlig skyddsutrustning med CE-märkning.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Skyddsglasögon.

Hudskydd

VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

- Handskydd

Använd skyddshandskar.

- Ytterligare skyddsåtgärder

Ta perioder av återhämtning för huden. Hudskydd (skyddskrämsalva) rekommenderas.

Andningsskydd

Information saknas.

Begränsning av miljöexponeringen

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd	flytande
Färg	ljuslila
Lukt	karaktäristisk
Smältpunkt/frys punkt	ej fastställd
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	ej fastställd
Brandfarlighet	ej fastställd

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Nedre och övre explosionsgräns	information saknas om en denna egenskap
Flampunkt	ej fastställd
Självantändningstemperatur	ej fastställd
Sönderfallstemperatur	ej relevant
pH-värde	6 – 7
Kinematisk viskositet	ej fastställd

Löslighet(er)

Vattenlöslighet	blandbar i godtyckligt förhållande
-----------------	------------------------------------

Fördelningskoefficient

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	information saknas
---	--------------------

Ångtryck	ej fastställd
----------	---------------

ej relevant

Densitet och/eller relativ densitet

	ej fastställd
Relativ ångdensitet	information saknas om en denna egenskap

Partikelegenskaper	ej relevant (flytande)
--------------------	------------------------

9.2 Annan information

Information om faroklasser för fysisk fara	faroklass enl. GHS ej relevant
--	--------------------------------

Andra säkerhetskaraktistika Produkten utgör ingen explosionsrisk

Blandbarhet	Fullständigt blandbart med vatten.
-------------	------------------------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner när du följer instruktionerna för förvaring och användning.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala temperatur- och luftfuktighetsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Produkten sönderdelas inte om den används enligt rekommendationerna.

10.5 Oförenliga material

Starkt oxiderande

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Det finns inga testdata för blandningen.

Klassificeringsförfarande

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Denna blandning uppfyller inte kriterierna för att klassificeras enligt förordning 1272/2008/EG.

Akut toxicitet

Inte klassificerad som en blandning med akut toxicitet.

Frätande/irriterande effekt på huden

Ska ej klassificeras som frätande/irriterande på huden.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Ska ej anses kunna orsaka allvarlig ögonskada eller ögonirritation.

Luftvägs- eller hudsensibilisering

Innehåller reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mutagenitet i könsceller

Ska ej klassificeras som könscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenicitet

Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet

Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).

Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepade exponering

Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (upprepade exponering).

Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

11.2 Information om andra faror

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ska ej klassificeras som farligt för vattenmiljön.

Toxicitet (akut) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponeringstid
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	LC50	7,1 mg/l	fisk	96 h
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3	EC50	7,4 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Alkoholer, C12-14, etoxy-	68891-38-3	ErC50	27,7 mg/l	alg	72 h

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponerings-tid
lerade, sulfater, natri-umsalter					
Alkoholer, C12-14, etoxy-lerade, sulfater, natri-umsalter	68891-38-3	NOEC	0,95 mg/l	alg	72 h
Alkoholer, C12-14, etoxy-lerade, sulfater, natri-umsalter	68891-38-3	tillväxttakt (ErCx) 10%	4,4 mg/l	alg	72 h
Formaldehyd	50-00-0	LC50	31,8 mg/l	fisk	24 h
Formaldehyd	50-00-0	EC50	5,8 mg/l	vatteninvertebrater	48 h
Formaldehyd	50-00-0	ErC50	4,89 mg/l	alg	72 h
Formaldehyd	50-00-0	tillväxt (EbCx) 10%	1,9 mg/l	vatteninvertebrater	48 h

Toxicitet (kronisk) för vattenmiljön av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	Endpoint	Värde	Art	Exponerings-tid
Alkoholer, C12-14, etoxy-lerade, sulfater, natri-umsalter	68891-38-3	EC50	0,63 mg/l	fisk	28 d
Alkoholer, C12-14, etoxy-lerade, sulfater, natri-umsalter	68891-38-3	LC50	1,05 mg/l	fisk	45 d
Alkoholer, C12-14, etoxy-lerade, sulfater, natri-umsalter	68891-38-3	NOEC	0,14 mg/l	fisk	28 d
Alkoholer, C12-14, etoxy-lerade, sulfater, natri-umsalter	68891-38-3	LOEC	0,33 mg/l	vatteninvertebrater	21 d
Alkoholer, C12-14, etoxy-lerade, sulfater, natri-umsalter	68891-38-3	tillväxt (EbCx) 10%	0,28 mg/l	fisk	28 d
Formaldehyd	50-00-0	EC50	19 mg/l	mikroorganismer	3 h
Formaldehyd	50-00-0	NOEC	≥6,4 mg/l	vatteninvertebrater	21 d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Information saknas om en denna egenskap.

Biologisk nedbrytning

Den tensid som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

Bioackumuleringspotential av beståndsdelar av blandningen

Namn på ämnet	CAS-nr	BCF	Log KOW	BOD5/COD
Alkoholer, C12-14, etoxylerade, sulfater, natriumsalter	68891-38-3		0,3 (pH-värde: 6,1, 23 °C)	

12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Innehåller inte ett PBT-/vPvB-ämne i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Innehåller inte ett hormonstörande ämne (ED) i en koncentration av $\geq 0,1\%$.

12.7 Andra skadliga effekter

Information saknas.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Kassera innehållet/behållaren till en anläggning i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Avfall bör återvinnas eller kasseras i auktoriserade förbränningsanläggningar eller avfallsanläggningar i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

Relevant information om avledning av avloppsvatten

Töm ej i avloppet. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

Anmärkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna. Avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

- | | | |
|------|--|--|
| 14.1 | UN-nummer eller id-nummer | omfattas inte av transportförordningar |
| 14.2 | Officiell transportbenämning | ej relevant |
| 14.3 | Faroklass för transport | finns ingen |
| 14.4 | Förpackningsgrupp | inte tillordnad |
| 14.5 | Miljöfaror | ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för transport av farligt gods |
| 14.6 | Särskilda skyddsåtgärder | Det finns ingen ytterligare information tillgänglig. |
| 14.7 | Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument | Lasten är inte avsedd som bulktransport. |

Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag

Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) - Övriga upplysningar

Omfattas inte av bestämmelserna i IMDG.

Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR) - Övriga upplysningar

Omfattas inte av bestämmelserna i ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Gällande EU-bestämmelser

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII

produkten och de uppräknade beståndsdelarna omfattas av följande begränsningar enligt bilaga XVII till REACH-förordningen. Ingen av dessa begränsningar gäller produktens identifierade användningar

Farliga ämnen med begränsningar (REACH, bilaga XVII)				
Namn på ämnet	Namn enl. förteckning	CAS-nr	Begränsning	Nr
propan-2-ol	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
propan-2-ol	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
propan-2-ol	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
natriumhydroxid	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
natriumhydroxid	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
ättiksyra ... %	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
ättiksyra ... %	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
ättiksyra ... %	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
Formaldehyd	formaldehyd	50-00-0	R72 R72_75mg	72
Formaldehyd	Formaldehyd och formaldehydavgivande ämnen	50-00-0	R77	77
Formaldehyd	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
Formaldehyd	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75
akrylsyra	denna produkt uppfyller kriterierna för klassificering enligt förordning nr 1272/2008/EU		R3	3
akrylsyra	brandfarligt / självantändlig (pyrofor)		R40	40
akrylsyra	ämnen i tatueringsfärg eller permanent makeup		R75	75

Förklaring

- R3 1. Får inte användas i
- prydnadsföremål avsedda att ge ljus- eller färgeffekter med hjälp av olika faser, t.ex. i prydnadslampor och askfat,
 - trolleri- och skämtartiklar,
 - spel för en eller flera deltagare eller andra varor som är avsedda att användas för detta ändamål, även sådana med dekorativ funktion.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Förklaring

2. Varor som inte överensstämmer med punkt 1 får inte släppas ut på marknaden.
3. Får inte släppas ut på marknaden om de innehåller ett färgämne, såvida det inte är nödvändigt av skatteskal, och/eller ett lukttämne om de
- kan användas som bränsle i prydadsoljelampor som säljs till allmänheten, och
 - utgör en fara vid aspiration och är märkta med H304.
4. Prydnadsoljelampor som säljs till allmänheten får inte släppas ut på marknaden om de inte överensstämmer med den europeiska standarden för oljelampor för dekoration (EN 14059) som antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN).
5. Utan att det påverkar tillämpningen av andra unionsbestämmelser om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar ska leverantörerna se till att följande krav är uppfyllda före utsläppandet på marknaden:
- a) Lampoljor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska vara synligt, läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn', och från och med den 1 december 2010 med 'Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador'.
- b) Grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 vara läsligt och outplånligt märkta med följande text: 'Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan leda till livshotande lungskador'.
- c) Lampoljor och grilltändvätskor märkta med H304 och avsedda för försäljning till allmänheten ska från och med den 1 december 2010 förpackas i svarta ogenomskinliga behållare om högst 1 liter.
- R40 1. Får inte användas som ämne eller som blandningar i aerosolbehållare som är avsedda för försäljning till allmänheten som skämtartiklar och för dekorativa ändamål, t.ex.
- metallglitter som huvudsakligen är avsett för dekoration,
 - konstgjord snö och frost,
 - pruttkuddar,
 - spagettispray,
 - exkrementimitationer,
 - signalhorn för fester,
 - dekorativa flingor och dekorativt skum,
 - konstgjorda spindelnät,
 - stinkbomber.
2. Utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av ämnen ska leverantörerna före utsläppandet på marknaden se till att följande text anges synligt, läsligt och outplånligt på aerosolbehållarna: "Endast för yrkesmässigt bruk".
3. Punkterna 1 och 2 gäller dock inte för de aerosolbehållare som avses i artikel 8.1 a i rådets direktiv 75/324/EEG (2).
4. De aerosolbehållare som avses i punkterna 1 och 2 får inte släppas ut på marknaden om de inte uppfyller de angivna kraven.
- R72 1. Får inte släppas ut på marknaden efter den 1 november 2020 i något av följande:
- a) Kläder eller tillbehör till kläder,
- b) textilier som inte är kläder och som under rimligen förutsebar användning kommer i kontakt med människors hud i motsvarande utsträckning som kläder, och
- c) skodon
- om kläderna, tillbehören till kläderna, textilierna som inte är kläder eller skodonen ska användas av konsumenter och ämnet, mätt i homogen material, förekommer i en lika hög eller högre koncentration än den som anges för ämnet i tillägg 12.
2. Genom undantag i samband med utsläppande på marknaden av formaldehyd [CAS-nr 50-00-0] i jackor, rockar eller möbelklädsel ska den relevanta koncentrationen vid tillämpning av punkt 1 vara 300 mg/kg under perioden 1 november 2020–1 november 2023. Därefter ska den koncentration som anges i tillägg 12 gälla.
3. Punkt 1 ska inte gälla för
- a) kläder, tillbehör till kläder eller skodon, eller delar av kläder, tillbehör till kläder eller skodon, som uteslutande är tillverkade av äkta läder, päls eller hud,
- b) icke-textila fästnanordningar och icke-textila dekorativa element, och
- c) begagnade kläder, tillbehör till kläder, textilier som inte är kläder eller skodon.
- d) heltäckningsmattor och golvbeläggning av textilmaterial för inomhusbruk, mattor och löpare
4. Punkt 1 ska inte gälla för kläder, tillbehör till kläder, textilier som inte är kläder eller skodon inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 (*) eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 (**).
5. Punkt 1 b ska inte gälla för engångstextilier. Med engångstextilier avses textilier som är utformade för att användas endast en gång eller under en begränsad tid och som inte är avsedda för efterföljande användning i samma eller liknande syfte.
6. Punkterna 1 och 2 ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av eventuella striktare begränsningar som anges i denna bilaga eller i annan tillämplig unionslagstiftning.
7. Kommissionen ska se över undantaget i punkt 3 d och vid behov ändra punkten.
- (*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG (EUT L 81, 31.3.2016, s. 51).
- (**) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, s. 1).
- R72_75 Tillägg 12 (högsta tillåtna koncentration efter vikt i homogena material): 75 mg/kg
- mg
- R75 1. Får inte släppas ut på marknaden i blandningar som används vid tatuering, och blandningar som innehåller ett sådant ämne får inte användas vid tatuering, efter den 4 januari 2022 om ämnet eller ämnena i fråga ingår i blandningar enligt följande:
- a) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som cancerogent i kategori 1A, 1B eller 2 eller könszellmutagent i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.
- b) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som reproduktionstoxiskt i kategori 1A, 1B eller 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.
- c) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som hudsensibiliserande i kategori 1, 1A eller 1B, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,001 viktprocent.
- d) När det gäller ett ämne som klassificerats i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 som frätande på huden i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, irriterande på huden i kategori 2, allvarlig ögonskada i kategori 1 eller ögonirritation i kategori 2, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än
- i) 0,1 viktprocent, om ämnet enbart används som pH-reglerare,
- ii) 0,01 viktprocent i alla andra fall.
- e) När det gäller ett ämne som förtecknats i bilaga II till förordning (EG) nr 1223/2009 (*1), om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Förklaring

f) När det gäller ett ämne för vilket minst ett av följande villkor anges i kolumn g (Produktyp, kroppsdel) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än 0,00005 viktprocent:

i) Produkter som sköljs av.

ii) Använd ej i produkter som används på slemhinnor.

iii) Använd ej i ögonprodukter.

g) När det gäller ett ämne för vilket ett villkor anges i kolumn h (Maximal koncentration i bruksklar beredning) eller i kolumn i (Övrigt) i tabellen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration, eller på något annat sätt, som inte överensstämmer med det villkor som anges i den kolumnen.

h) När det gäller ett ämne som förtecknats i tillägg 13 till denna bilaga, om ämnet ingår i blandningen i en koncentration som är lika med eller högre än den koncentrationsgräns som anges för ämnet i det tillägget.

I denna post avses med att en blandning används vid tatuering att blandningen injiceras eller förs in i en persons hud, slemhinnor eller ögonglob genom någon typ av process eller metod (inklusive metoder som vanligtvis benämns permanent makeup, kosmetisk tatuering, mikroblandsteknik och mikropigmentering) i syfte att lämna ett märke eller mönster på personens kropp.

Om ett ämne som inte förtecknas i tillägg 13 omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den striktaste koncentrationsgräns som fastställs i de berörda leden tillämpas på det ämnet. Om ett ämne som förtecknas i tillägg 13 också omfattas av ett eller flera av leden a–g i punkt 1 ska den koncentrationsgräns som fastställs i punkt 1 h tillämpas på det ämnet.

Genom undantag ska punkt 1 inte gälla för följande ämnen förrän den 4 januari 2023.

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr 205-685-1, CAS-nr 147-14-8).

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr 215-524-7, CAS-nr 1328-53-6).

Om del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 ändras efter den 4 januari 2021 för att klassificera eller omklassificera ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 a, b, c eller d i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om tillämpningsdatumet för den nya eller ändrade klassificeringen är efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som den nya eller ändrade klassificeringen börjar tillämpas.

Om bilaga II eller IV till förordning (EG) nr 1223/2009 ändras efter den 4 januari 2021 för att förteckna ett ämne eller ändra förteckningen av ett ämne så att det ämnet därefter omfattas av punkt 1 e, f eller g i denna post, eller så att ämnet därefter omfattas av ett annat led i punkt 1 än tidigare, och om ändringen får verkan efter det datum som avses i punkt 1 eller, allt efter omständigheterna, punkt 4 i denna post, ska den ändringen, vid tillämpningen av denna post på det ämnet, anses få verkan det datum som infaller 18 månader efter ikraftträdandet av den rättsakt genom vilken ändringen gjordes.

Leverantörer som släpper ut en blandning på marknaden för användning vid tatuering ska säkerställa att blandningen efter den 4 januari 2022 är märkt med följande uppgifter:

a) Angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup".

b) Ett referensnummer för att entydigt identifiera partiet.

c) En förteckning över beståndsdelarna i enlighet med den nomenklatur som fastställs i den ordlista över generiska namn på beståndsdelar som avses i artikel 33 i förordning (EG) nr 1223/2009, eller IUPAC-namnet om det inte finns ett generiskt namn på beståndsdelan. Om det varken finns något generiskt namn på beståndsdelan eller IUPAC-namn, ange CAS-numret och EG-numret. Beståndsdelarna ska anges i fallande ordning efter den vikt eller volym beståndsdelarna har vid tidpunkten för formulering. Beståndsdel är ett ämne som sätts till under formuleringsprocessen och som ingår i blandningen som används vid tatuering. Föreningarna ska inte betraktas som beståndsdelar. Om namnet på ett ämne som används som en beståndsdel i den mening som avses i denna post ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008 behöver den beståndsdel inte anges på märkningen enligt den här förordningen.

d) Den kompletterande angivelsen "pH-reglerare" för ämnen som omfattas av punkt 1 d i.

e) Angivelsen "Innehåller nickel. Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller nickel under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.

f) Angivelsen "Innehåller krom(VI). Kan framkalla en allergisk reaktion." om blandningen innehåller krom(VI) under den koncentrationsgräns som anges i tillägg 13.

g) Skyddsanvisningar för användning, om de inte redan ska anges på etiketten enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Informationen ska vara väl synlig, lättläst och outplånlig.

Informationen ska vara skriven på det eller de officiella språken i den eller de medlemsstater där blandningen släpps ut på marknaden, om inte den eller de berörda medlemsstaterna föreskriver något annat.

Om det är nödvändigt på grund av förpackningens storlek får de uppgifter som förtecknas i det första stycket, förutom den i led a, i stället anges i bruksanvisningen.

Före användningen av en blandning för tatuering ska den person som använder blandningen förse den person som ska behandlas med de uppgifter som står på förpackningen eller i bruksanvisningen i enlighet med denna punkt.

Blandningar som inte är försedda med angivelsen "Blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup" får inte användas vid tatuering.

Denna post gäller inte ämnen som är gaser vid en temperatur på 20 °C och ett tryck på 101,3 kPa eller som vid en temperatur på 50 °C genererar ett ångtryck på över 300 kPa, med undantag för formaldehyd (CAS-nr 50-00-0, EG-nr 200-001-8).

Denna post gäller inte för utsläppande på marknaden av en blandning som används vid tatuering, eller för användning av en blandning för tatuering, när blandningen släpps ut på marknaden endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i förordning (EU) 2017/745, eller används endast som en medicinteknisk produkt eller som ett tillbehör till en medicinteknisk produkt, i den mening som avses i den förordningen. Om blandningen inte släpps ut på marknaden eller används endast som medicinteknisk produkt eller som tillbehör till en medicinteknisk produkt ska kraven i förordning (EU) 2017/745 och i den här förordningen tillämpas kumulativt.

R77 1. Får inte släppas ut på marknaden i varor efter den 6 augusti 2026 om koncentrationen av formaldehyd, under de testförhållanden som anges i tillägg 14, som avges från dessa varor överskrider

a) 0,062 mg/m³ för möbler och träbaserade varor,

b) 0,080 mg/m³ för andra varor än möbler och träbaserade varor.

Första stycket ska inte gälla

a) varor i vilka formaldehyd eller formaldehydavgivande ämnen uteslutande förekommer naturligt i de material av vilka varorna har framställts,

b) varor som uteslutande är avsedda för utomhusbruk under förutsebara förhållanden,

c) varor i byggnader som uteslutande används utanför byggnadens skal och fuktspärr och som inte avger formaldehyd till inomhusluften,

d) varor som uteslutande är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning, såvida inte formaldehyd som avges från dem leder till att allmänheten exponeras under förutsebara användningsförhållanden,

e) varor för vilka begränsningen i post 72 är tillämplig,

f) varor som är biocidprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012,

g) varor som omfattas av förordning (EU) 2017/745,

h) personlig skyddsutrustning enligt förordning (EU) 2016/425,

i) varor avsedda att direkt eller indirekt komma i kontakt med livsmedel som omfattas av förordning (EG) nr 1935/2004,

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Förklaring

j) begagnade varor.

2. Får inte släppas ut på marknaden i vägfordon efter den 6 augusti 2027 om koncentrationen av formaldehyd, under de provningsförhållanden som anges i tillägg 14, inuti dessa fordon överskrider 0,062 mg/m³

Första stycket ska inte gälla

a) vägfordon som uteslutande är avsedda för industriell eller yrkesmässig användning, såvida inte koncentrationen av formaldehyd inuti sådana fordon leder till att allmänheten exponeras under förutsebara användningsförhållanden,

b) begagnade fordon.

Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista

ingen beståndsdel är listad

Directiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS)

ingen beståndsdel är listad

Förordning om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)

ingen beståndsdel är listad

Ramdirektiv för vatten (RDV)

Namn på ämnet	CAS-nr	Listat i	Anmärkningar
natriumhydroxid		a)	
Formaldehyd		a)	
reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)		a)	

Förklaring

a) Orienterande förteckning över huvudsakliga förorenande ämnen

Förordning om långlivade organiska föroreningar

ingen beståndsdel är listad

Nationella förteckningar

Land	Förteckning	Status
EU	REACH Reg.	inte alla beståndsdelar är listade

Förklaring

REACH Reg. registrerade ämnen enl. REACH

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnen med ett REACH-registreringsnummer.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
2017/164/EU	Kommissionens direktiv om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 91/322/EEG, 2000/39/EG och 2009/161/EU
2019/983/EU	Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet
Acute Tox.	Akut toxicitet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (översenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)
AFS	Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
Aquatic Acute	Farligt för vattenmiljön (akut toxicitet)
Aquatic Chronic	Farligt för vattenmiljön (kronisk toxicitet)
ATE	Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)
BCF	Bioconcentration factor
BOD	Biokemisk syreförbrukning
Carc.	Carcinogenicitet
CAS	Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)
CLP	Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
COD	Kemisk syreförbrukning
DGR	Dangerous Goods Regulations (förordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå)
EC50	Effective Concentration 50 %. EC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % responsförändring (t.ex. av tillväxten) under ett visst tidsintervall
ED	Hormonstörande ämne
EG-nr	EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)
ErC50	= EC50: med denna metod den testkoncentration som beräknas medföra 50 procent hämning av antingen tillväxten (EbC50) eller tillväxthastigheten (ErC50), i förhållande till kontrollen
Eye Dam.	Orsakar allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	Orsakar ögonirritation
Flam. Liq.	Brandfarlig gas
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV	Hygieniska gränsvärde
IATA	International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)
IMDG	International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)
Indexnr	Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008
IOELV	Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
KTV	Korttidsvärde
LC50	Lethal Concentration 50 % (dödlig koncentration 50 %): LC50-värdet motsvarar den koncentration av ett testat ämne som ger 50 % dödlighet under ett visst tidsintervall
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (lägsta koncentration vid vilken verkningar observeras)
log KOW	n-Oktanolvatten
Met. Corr.	Ämnen eller blandningar som är korrosiva för metaller
M-faktor	Multiplikationsfaktor. Den tillämpas för koncentrationen av ett ämne som klassificeras som farligt för vattenmiljön i kategorierna akut 1 och kronisk 1, och används för att genom sammanräkningsmetoden härleda klassificeringen för en blandning där ämnet ingår
Muta.	Mutagenitet i könsceller

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
NGV	Nivågränsvärde
NLP	No-Longer Polymer (före detta polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (nolleffektkoncentration)
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm	Miljondelar
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods)
Skin Corr.	Frätande på huden
Skin Irrit.	Irriterande på huden
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT SE	Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)
SVHC	Substance of Very High Concern (ämne som inger mycket stora betänkligheter)
TGV	Täckvärde
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2020/878/EU.

Överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Reglemente för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID). Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsförfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras på testade blandningar.

Hälsöfaror, Miljöfaror: Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i avsnitt 2 och 3)

Kod	Text
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H290	Kan vara korrosivt för metaller.
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Housekeeper Multirengöringsmedel med syrendoft 500 ml

Version nummer: GHS 1.0

Datum för sammanställning: 30.04.2025

Kod	Text
H331	Giftigt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Utbildningsråd

Utbildningsrekommendationer: Arbetstagare måste vara medvetna om hantering av risker och hälso- och miljöskydds krav.

Friskrivningsklausul

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget. Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.